

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - JANEIRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,58
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,14
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,82
Coliformes Totais	3	3	0
Escherichia Coli	3	3	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	38	37	1	1,32	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	38	20	18	0,51	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	38	38	0	12,8	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	38	38	0	0,81	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	37	37	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	37	37	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - FEVEREIRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,86
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,14
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,82
Coliformes Totais	4	4	0
Escherichia Coli	4	4	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2	1,72	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	20	0,40	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	6	10,1	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	2	0,76	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	1	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - MARÇO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	329	328	0,54
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	333	319	1,35
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	247	246	2,15
Flúor (mg/L) ²	317	317	0,81
Coliformes Totais	3	3	0
Escherichia Coli	3	3	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MARÇO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	42	40	1	0,89	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	42	35	7	0,57	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	42	40	2	11,5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	42	30	12	0,71	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	42	42	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	42	42	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - ABRIL 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	302	297	0,79
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	300	298	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	259	257	6,05
Flúor (mg/L) ²	270	270	0,75
Coliformes Totais	4	4	0
Escherichia Coli	4	4	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	42	42	0	1,54	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	42	38	4	0,48	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	42	40	2	7,36	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	42	20	22	0,62	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	42	42	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	42	42	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - MAIO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	276	276	0,44
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	269	268	1,74
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	259	257	6,05
Flúor (mg/L) ²	270	270	0,75
Coliformes Totais	4	4	0
Escherichia Coli	4	4	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MAIO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	32	32	0	1,42	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	32	28	4	0,47	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	32	32	0	9,6	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	32	26	6	0,72	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	32	32	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	32	32	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - JUNHO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	272	276	0,44
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	269	268	1,74
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	272	271	3,49
Flúor (mg/L) ²	43	42	0,72
Coliformes Totais	4	4	0
Escherichia Coli	4	4	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	36	33	3	1,06	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	36	31	5	0,37	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	36	36	0	6,9	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	36	27	9	0,75	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	36	36	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	36	36	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - JULHO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,86
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,14
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,82
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	20	1,04	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	6	5,97	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	2	0,86	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	1	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - AGOSTO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	257	256	1,33
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	279	279	1,37
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	257	257	5,0
Flúor (mg/L) ²	233	233	0,8
Coliformes Totais	35	35	0
Escherichia Coli	12	12	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	33	33	0	1,68	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	33	28	5	1,08	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	33	33	0	5,00	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	33	28	5	0,89	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	34	34	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	34	34	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - SETEMBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,86
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,14
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,82
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	20	1,04	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	6	5,97	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	2	0,86	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	1	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	0	Ausência	Ausência

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - OUTUBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	319	308	0,86
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	319	317	1
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	310	303	9,1
Flúor (mg/L) ²	320	320	0,8
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0
pH	257	257	6,58

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	1,04	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	5,97	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	0,86	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	Ausência	Ausência
pH	48	33	6,85	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - NOVEMBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	302	221	0,81
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	299	256	1,32
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	300	257	0,25
Flúor (mg/L) ²	303	84	1,22
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0
pH	257	257	6,7

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2017

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	1,22	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	<5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	0,83	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	Ausência	Ausência
pH	48	33	6,7	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - DEZEMBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	311	175	1,84
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	363	360	174
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	311	257	0,79
Flúor (mg/L) ²	364	267	0,92
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0
pH	313	257	6,8

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	1,22	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	<5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	0,83	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	Ausência	Ausência
pH	48	33	6,7	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto