

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	39	1	1,07	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	37	3	0,71	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	10	10	0	5,03	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,88	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,82	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	39	1	2,07	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	34	6	0,42	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	10	10	0	7,50	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,86	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,20	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MARÇO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	1,08	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,99	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	10	10	0	<5,00	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,96	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,53	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	38	2	1,56	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,60	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	10	10	0	3,02	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,78	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,27	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MAIO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	38	38	0	0,54	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	38	38	0	0,76	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	38	38	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	38	38	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	10	10	0	0,60	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,77	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,48	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	0,98	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,86	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	0,98	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,77	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,85	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2021**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	0,79	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,85	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	1,68	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,79	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,40	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	0,83	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,66	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	1,61	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,89	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,89	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	39	39	0	1,04	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	38	38	0	0,70	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	39	39	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	39	39	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	39	39	0	3,11	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,91	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,78	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	1,20	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,51	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	3,70	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,87	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,64	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	1,28	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,70	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	1,31	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,80	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	6,85	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	40	40	0	1,56	<b>Máximo: 5 uT</b>
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	40	40	0	0,66	<b>Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L</b>
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup>	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Escherichia coli (NMP/100mL)	40	40	0	Ausência	<b>Ausência</b>
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>4</sup>	40	40	0	4,76	<b>Máximo: 15(mgPt-Co/L)</b>
Fluoreto (mg/L) <sup>2</sup>	10	10	0	0,84	<b>Máximo: 1,5mg/L</b>
pH	10	10	0	7,06	<b>Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5</b>

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)